

1. CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO ÚNICO DO PRODUTO
TIPO

[FR] Code d'identification unique du produit type

[EN] Unique identification code of the product-type

[ES] Código de identificación único del producto-tipo

BeCORK LIME

2. UTILIZAÇÕES PREVISTAS:

Argamassa industrial aligeirada para revestimentos térmicos (LW, T) em ambiente exterior e interior.

[FR] Usage prévus

Mortier industriel allégé et thermo-isolant (LW, T) pour les revêtements en intérieur et extérieur

[EN] Intended use

Light weight, thermal insulating industrial mortar (LW, T) for external rendering and internal plastering.

[ES] Usos previstos

Mortero industrial aligerado y termoaislante (LW, T) para revestimientos en interiores y exteriores.

3. FABRICANTE:

[FR] Frabricant

[EN] Producer

[ES] Fabricante

SECILTEK, SA
Apartado 2 EC Maceira
2406-909 Maceira LRA
Portugal

4. SISTEMA DE AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA
REGULARIDADE DE DESEMPENHO DO PRODUTO:

[FR] Système EVCP

[EN] AVCP System

[ES] Sistema EVRD

4

5. NORMA HARMONIZADA

Organismo Notificado

Certificado do Controlo de Produção em Fábrica

[FR] Norme Harmonisée/ Organisme Notifiée/ Certificat du CPU

[EN] Harmonized Standard/ Notified Body/ FPC certificate

[ES] Norma Armonizada/ Organismo Notificado/ Certificado CPF

EN 998-1:2016

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DOP.12004

Versão: 7

Data de Revisão: Abril / 2025

SECIL TEK

DÁ FORMA ÀS IDEIAS

Data de Impressão: 02 de Abril, 2025

6. DESEMPENHO DECLARADO:

Características essenciais [FR] Caracteristiques essentielles [EN] Essential characteristics [ES] Características esenciales	Desempenho [FR] Performance [EN] Performance [ES] Desempeño
Aderência / Modo de Rotura (FP)	
[FR] Adhérence/ Mode de rupture (FP)	$\geq 0.1 \text{ N/mm}^2$
[EN] Adherence/ Fracture Pattern (FP)	FP: A - B
[ES] Adherencia/ modo de fractura (FP)	
Absorção de água por capilaridade	
[FR] Absorption d'eau	Wc1
[EN] Capillary water absorption	
[ES] Absorción de agua	
Permeabilidade ao vapor de água	
[FR] Perméabilité à la vapeur d'eau	$\mu \leq 15$
[EN] Water vapour permeability	
[ES] Permeabilidad al vapor de agua	
Reação ao fogo	
[FR] Réaction au feu	A1
[EN] Reaction to fire	
[ES] Reacción al fuego	
Condutibilidade térmica	
[FR] Conductivité thermique	T1
[EN] Thermal Conductivity	
[ES] Conductividad térmica	
Durabilidade	Conforme disposições válidas no local de utilização
[FR] Durabilité	Reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu d'utilisation
[EN] Durability	To the provisions valid in the place of use
[ES] Durabilidad	Conforme disposiciones válidas en el local de uso
Substâncias Perigosas	Consultar a Ficha de Dados de Segurança
[FR] Substances dangereuses	Voir Fiche de Données de Sécurité
[EN] Dangerous substances	Refer to Safety Data Sheet
[ES] Emisión de Sustancias peligrosas	Consultar Ficha de Datos de Seguridad

7. O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida em conformidade com o regulamento (UE) nº 305/2011, sob exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

[FR] Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. Signé pour le fabricant et en son nom par :

[EN] The performance of the product identified above is in accordance with the performances hereby declared. This declaration of performance is issued in accordance with the regulation (EU) No.305/2011 under the sole responsibility of the manufacturer identified above. Signed for and on behalf of the manufacturer by:

[ES] Las prestaciones del producto identificado arriba son conformes con las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite en conformidad al reglamento (UE) n°305/2011, bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado arriba. Firmado por, y en representación del fabricante, por:

Assinado, por e em nome do fabricante por:

Paulo Gonçalves
(Coordenador Dep. Técnico)
Maceira, 02 de Abril de 2025